


Ventile – Probenahme-, Eck-, Drossel-, Be-/Entlüftungsventile
valves – sample-, angle body relief-, throttle and ventilating valves
Art.-Nr. 10953-

DN	A	B	C	D	E	Gew.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
25	29,0	26,0	93,0	13,0	10,0	1,140
*25	29,0	26,0	93,0	13,0	10,0	1,160

AISI 316L-1.4435

Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Ra<0,8 EPDM	EUR	Ra<0,8 FKM	EUR	Ra<0,8 HNBR	EUR
-0254300	414,10	-0254400	(+)	-0254700	(+)
-0254310	455,90	-0254410	(+)	-0254710	(+)

**PharmCom-
Probenahmeventil
mit Handrad**
**PharmCom-
sampling-valve
with hand wheel**


* mit Reinigungsanschluss


* with cleaning connection

Art.-Nr. 10954-

DN	A	B	C	D	E	Gew.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
25	29,0	26,0	99,0	13,0	10,0	1,160
*25	29,0	26,0	99,0	13,0	10,0	1,180

AISI 316L-1.4435

Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Ra<0,8 EPDM	EUR	Ra<0,8 FKM	EUR	Ra<0,8 HNBR	EUR
-0254300	504,25	-0254400	(+)	-0254700	(+)
-0254310	546,10	-0254410	(+)	-0254710	(+)

**PharmCom-
Probenahmeventil
mit Handrad
und pneum. Antrieb**
**PharmCom-
sampling-valve
with hand wheel and
pneumatic actuator**


* mit Reinigungsanschluss

* with cleaning connection

Näherungssinitiator auf Anfrage


proximity switch on request

Art.-Nr. 10954-

DN	A	B	C	D	E	Gew.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
25	29,0	26,0	100,0	13,0	10,0	1,560

AISI 316L-1.4435

Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Ra<0,8 EPDM	EUR	Ra<0,8 FKM	EUR	Ra<0,8 HNBR	EUR
-0254330	825,50	-0254430	(+)	-0254730	(+)

**PharmCom-
Probenahmeventil
mit Dampfventil**
**PharmCom-
sampling-valve
with steam valve**


Näherungssinitiator auf Anfrage


proximity switch on request

(+) Preis auf Anfrage


(+) price on inquiry

Ventile – Probenahme-, Eck-, Drossel-, Be-/Entlüftungsventile **valves – sample-, angle body relief-, throttle and ventilating valves**

Probennehmer mit Stopfen sampler with plug	Art.-Nr. 9116-							AISI 304/304L-1.4301/1.4307		AISI 316L-1.4404		
	DN	A	B	C	D	E	Gew.	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pol. VMQ	EUR	pol. VMQ	EUR	
	15	19,0	16,0	73,0	13,0	10,0	0,500	-10151100	81,80	-10153100	100,65	
	40	41,0	38,0	73,0	13,0	10,0	0,650	-10401100	81,80	-10403100	100,65	
	*15	19,0	16,0	73,0	13,0	10,0	0,600	-30151100	108,80	-30153100	129,65	
	*40	41,0	38,0	73,0	13,0	10,0	0,700	-30401100	108,80	-30403100	129,65	
	15-40	Dichtungssatz / gasket set							-10150100	6,90		




Probennehmer mit O-Ring sampler with o-ring	Art.-Nr. 9116-							AISI 304/304L-1.4301/1.4307		AISI 316L-1.4404		
	DN	A	B	C	D	E	Gew.	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pol. EPDM	EUR	pol. EPDM	EUR	
	15	19,0	16,0	73,0	13,0	10,0	0,500	-00151300	96,95	-00153300	112,10	
	40	41,0	38,0	73,0	13,0	10,0	0,650	-00401300	96,95	-00403300	112,10	
	*15	19,0	16,0	73,0	13,0	10,0	0,600	-20151300	123,95	-20153300	141,10	
	*40	41,0	38,0	73,0	13,0	10,0	0,700	-20401300	123,95	-20403300	141,10	
	15-40	Dichtungssatz / gasket set							-10150300	5,60		



* mit Reinigungsanschluss
weitere Anschlussvarianten auf Anfrage

* with cleaning connection
other connection varieties on inquiry

Probennehmer mit O-Ring abflammbar sampler with o-ring sterilisable	Art.-Nr. 9116-							AISI 304/304L-1.4301/1.4307		AISI 316L-1.4404		
	DN	A	B	C	D	E	Gew.	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pol. FKM	EUR	pol. FKM	EUR	
	15	19,0	16,0	73,0	13,0	10,0	0,500	-00151400	111,95	-00153400	127,10	
	40	41,0	38,0	73,0	13,0	10,0	0,650	-00401400	111,95	-00403400	127,10	
	*15	19,0	16,0	73,0	13,0	10,0	0,600	-20151400	138,95	-20153400	156,10	
	*40	41,0	38,0	73,0	13,0	10,0	0,700	-20401400	138,95	-20403400	156,10	
	15-40	Dichtungssatz / gasket set							-10150400	20,60		



* mit Reinigungsanschluss
weitere Anschlussvarianten auf Anfrage


* with cleaning connection
other connection varieties on inquiry

Ventile – Probenahme-, Eck-, Drossel-, Be-/Entlüftungsventile
valves – sample-, angle body relief-, throttle and ventilating valves

Art.-Nr. 91110-								AISI 304/304L-1.4301/1.4307				AISI 316L-1.4404			
DN	A	B	C	D	E	Gew.	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	poliert	EUR	matt	EUR	poliert	EUR	matt	EUR	
6	G1/4"	12,0				0,380	-0061	77,60	-0062	77,60	-0063	114,85	-0064	114,85	
8	G3/8"	12,0				0,400	-0081	77,60	-0082	77,60	-0083	114,85	-0084	114,85	
10	G1/2"	12,0				0,400	-0101	68,20	-0102	68,20	-0103	102,35	-0104	102,35	
20	K DN 20	12,0				0,580	-0201	90,75	-0202	90,75	-0203	131,55	-0204	131,55	

 G: Rohrgewinde ISO 228-1
 K: Kegelstutzen mit Nutmutter


 G: pipe thread ISO 228-1
 K: welding liner with nut

Entlüftungsventil
pressure equalizer valve


Art.-Nr. 91120-								AISI 304/304L-1.4301/1.4307				AISI 316L-1.4404			
DN	A	B	C	D	E	Gew.	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	poliert	EUR	matt	EUR	poliert	EUR	matt	EUR	
6	G1/4"	12,0				0,380	-0061	64,40	-0062	64,40	-0063	94,60	-0064	94,60	
8	G3/8"	12,0				0,400	-0081	64,40	-0082	64,40	-0083	94,60	-0084	94,60	
10	G1/2"	12,0				0,400	-0101	55,15	-0102	55,15	-0103	82,75	-0104	82,75	
20	K DN 20	12,0				0,580	-0201	69,15	-0202	69,15	-0203	98,40	-0204	98,40	

 G: Rohrgewinde ISO 228-1 - K: Kegelstutzen mit Nutmutter
 Vierkantschlüssel auf Anfrage


 G: pipe thread ISO 228-1 - K: welding liner with nut
 squarekey on inquiry

Probierventil
test valve


Art.-Nr. 65300-								AISI 304/304L-1.4301/1.4307				AISI 316L-1.4404			
DN	A	B	C	D	E	Gew.	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pol. NBR	EUR	matt NBR	EUR	pol. NBR	EUR	matt NBR	EUR	
25	72,0	26,0			Rd52x1/6	2,300	-0251200	355,60	-0252200	369,85	-0253200	468,25	-0254200	487,00	
32	77,0	32,0			Rd58x1/6	2,420	-0321200	375,35	-0322200	390,40	-0323200	488,75	-0324200	508,30	
40	82,0	38,0			Rd65x1/6	4,100	-0401200	387,80	-0402200	403,35	-0403200	521,50	-0404200	542,40	
50	93,0	50,0			Rd78x1/6	5,700	-0501200	491,20	-0502200	501,05	-0503200	600,90	-0504200	612,95	
65	105,0	66,0			Rd95x1/6	8,800	-0651200	619,30	-0652200	631,70	-0653200	769,75	-0654200	785,15	
80	115,0	81,0			Rd110x1/4	16,500	-0801200	969,30	-0802200	988,70	-0803200	1301,30	-0804200	1327,35	

 Rd: Rundgewinde
 weitere Anschlussvarianten und Dichtungen auf Anfrage

 Rd: round thread
 other connection varieties and gaskets on inquiry

Überström-Eckventil
GG-federbelastet
angle-body relief valve male/male spring loaded


Ventile – Probenahme-, Eck-, Drossel-, Be-/Entlüftungsventile **valves – sample-, angle body relief-, throttle and ventilating valves**

**Drosselventil KG
(DIN)**


Art.-Nr. 65200-

AISI 304/304L-1.4301/1.4307

AISI 316L-1.4404

**throttle valve
liner/male (DIN)**

DN	A	B	C	D	E	Gew.	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pol. NBR	EUR	matt NBR	EUR	pol. NBR	EUR	matt NBR	EUR
25	137,0	26,0			Rd52x1/6	1,200	-0251201	214,05	-0252201	223,50	-0253201	288,95	-0254201	301,65
32	147,0	32,0			Rd58x1/6	1,600	-0321201	223,00	-0322201	232,85	-0323201	301,05	-0324201	314,30
40	157,0	38,0			Rd65x1/6	2,300	-0401201	246,10	-0402201	256,95	-0403201	332,20	-0404201	346,85
50	179,0	50,0			Rd78x1/6	3,500	-0501201	271,80	-0502201	277,80	-0503201	366,90	-0504201	375,00
65	202,0	66,0			Rd95x1/6	5,200	-0651201	373,10	-0652201	381,30	-0653201	503,70	-0654201	514,80
80	222,0	81,0			Rd110x1/4	6,000	-0801201	524,75	-0802201	536,30	-0803201	708,35	-0804201	723,95
100	260,0	100,0			Rd130x1/4	8,750	-1001201	697,95	-1002201	713,30	-1003201	942,25	-1004201	963,00



Rd: Rundgewinde Rd: round thread
weitere Anschlussvarianten und Dichtungen auf Anfrage other connection varieties and gaskets on inquiry

**Be- und Entlüftungs-
ventil
Edelstahlausführung**

Art.-Nr. 92710-

AISI 304/304L-1.4301/1.4307

**ventilating valve
stainless steel**

DN	A	B	C	D	E	Gew.	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	poliert	EUR	matt	EUR
32	119,0	74,0			Rd58x1/6	2,020	-0321	354,10	-0322	274,50
50	167,0	104,0			Rd78x1/6	4,840	-0501	371,05	-0502	343,20



Rd: Rundgewinde Rd: round thread


**Be- und Entlüftungs-
ventil
Kunststoff-
ausführung**

Art.-Nr. 92720-

Kunststoff / plastic

**ventilating valve
plastic**

DN	A	B	C	D	E	Gew.	Art.-Nr.	Preis
	mm	mm	mm	mm	mm	kg		EUR
50	101,0		50,0		Rd 78x1/6	0,440	-0500	159,30
80	136,0		80,0		Rd110x1/4	1,420	-0800	239,70
100	162,0		100,0		Rd130x1/4	1,300	-1000	414,55
150	227,0		150,0		Rd190x1/4	6,120	-1500	863,40



Rd: Rundgewinde Rd: round thread
Maß A bei geöffnetem Ventil dimension A with open valve